

Окна и двери без термоизоляции серии ALT C48

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ahc@nt-rt.ru

www.alutech.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,


Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
Набережные Челны(8552)20-53-41,
Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,

ДВЕРИ С ФУРНИТУРНЫМ ПАЗОМ «FAPIM»

Представлены набором профилей с новым, более технологичным фурнитурным пазом и предназначены для установки дверей с использованием фурнитуры компании «FAPIM». Конструкция фурнитурного паза значительно увеличивает производительность изготовления дверных кон-

струкций благодаря удобному и простому монтажу дверной фурнитуры: петель, шпингалетов, ответных планок замка и шпингалета. Двери с фурнитурным пазом «FAPIM» обладают рядом существенных преимуществ, таких как ремонтпригодность фурнитуры, простота сборки конструкции.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ПРОСТОТА СБОРКИ**
Экономия времени сборки по сравнению с классической системой с накладными петлями достигается за счет исключения трудоемких операций: сверления отверстий под петли и шпингалеты; позиционирования; замера и фрезерования отверстий под ригель замка и шпингалетов.
- **РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ ФУРНИТУРЫ**
Крепление элементов фурнитуры к профилю осуществляется при помощи зажимных винтов, что позволяет легко и быстро установить или заменить фурнитуру в случае ремонта.

Установка петель



Установка ответной планки шпингалета




Установка ответной планки замка



ALT C48

СТРУКТУРА ОКОННОЙ СЕРИИ ALUTECH-ALT C48

1. Наружный уплотнитель стекла
2. Внутренний уплотнитель штапика
3. Средний уплотнитель
4. Уплотнитель притвора створки и рамки
5. Отверстия для удаления конденсата и циркуляции воздуха
6. Заполнение
7. Профиль рамы
8. Профиль створки
9. Профиль штапика
10. Угловые закладные изделия
11. Опорная база под заполнение
12. Рихтовочные выравнивающие подкладки
13. Выравнивающий уголок рамы и створки
14. Заглушка водосливного отверстия



Продукция Группы компаний «Алютех» установлена на тысячах объектов в различных странах и отмечена призами и дипломами ряда международных выставок.

СИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ
БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА **ALUTECH – ALT C48**

Высокая технологичность системы, простота и удобство сборки увеличивают производительность и позволяют в короткий срок удовлетворить пожелания заказчиков.



- МНОГОВАРИАНТНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
- ПРОСТОТА ОБРАБОТКИ И УДОБСТВО СБОРКИ
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
- ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ГЕОМЕТРИИ И ПРОЧНОСТИ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

СИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА ALUTECH-ALT C48

СИСТЕМА ALT C48 ПОЗВОЛЯЕТ:

- изготавливать разнообразные варианты оконных и дверных конструкций;
- использовать современные конструктивные решения для входных групп, тамбуров, витрин и перегородок.

Серия профилей обладает широкими функциональными возможностями, характеризуется высокой технологичностью в обработке и сборке.

Система ALT C48 включает в себя профили с различными фурнитурными пазами и позволяет изготавливать:

- оконные конструкции с фурнитурным «европазом»;
- дверные конструкции с фурнитурным пазом «Farip»;
- дверные конструкции с накладными петлями;
- перегородки, комбинированные конструкции.


**ОКОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С ФУРНИТУРНЫМ ЕВРОПАЗОМ**

Позволяет изготавливать окна различных типов открывания: поворотные, поворотно-откидные, верхнеподвесные, нижнеподвесные с открыванием внутрь.



ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Изготавливаются с открыванием внутрь и наружу. Они могут быть одностворчатыми и двухстворчатыми, устанавливаться как с профилем порога, так и без него, монтироваться в проемы, перегородки, витражи и фасады. Конструкции дверей могут исполняться в одной раме с верхними и боковыми глухими фрамугами.



• НАДЕЖНОСТЬ. ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Оптимально подобранная геометрия и прочностные характеристики профилей обеспечивают длительную эксплуатацию конструкций. Базовая (монтажная) глубина профиля рамы – 48 мм, оконной створки – 56 мм.

• РАЗНООБРАЗИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Классическая прямоугольная форма профилей рам и створок позволяет реализовывать разнообразные конструктивные решения, в том числе компланарные конструкции.

Применение усиливающих профилей позволяет выполнять конструкции большой высоты.

• ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНООБРАЗНОЙ ФУРНИТУРЫ

Наличие фурнитурного «европаза» позволяет использовать стандартную и широко распространенную фурнитуру различных производителей.

• ВЫСОКАЯ ВЛАГО- И ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Обеспечивается за счет применения двух контуров уплотнителей, выполненных из качественного EPDM.

• МНОВОВАРИАНТНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

Широкие возможности применения различных типов заполнения: стекла, стеклопакетов, сэндвич-панелей, ДСП и др. Диапазон толщины заполнения – от 1 до 34 мм.




ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ALUTECH-ALT C48



**1 РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
ДВЕРНЫХ ПОРОГОВ**

Узел примыкания профиля порога к дверной коробке включает в себя пластиковые элементы. Данный вид соединения позволяет осуществлять быструю замену поврежденного порога без демонтажа всей конструкции двери.



**2 НАДЕЖНОСТЬ
УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ**

Универсальный выравнивающий уголок для угловых соединений обеспечивает надежное примыкание соединяемых профилей и позволяет исключить смещение плоскостей профилей относительно друг друга. Это позволяет минимизировать количество используемых комплектующих.



**3 МНОВОВАРИАНТНОСТЬ
Т-СОЕДИНЕНИЙ ПРОФИЛЕЙ**

Конфигурация рамных профилей и профилей импостов предусматривает возможность двух вариантов крепления:

- саморезами в профиль импоста;
- при помощи алюминиевых закладных.



**4 МНОВОВАРИАНТНОСТЬ СБОРКИ
УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ**

Сборка угловых соединений конструкций возможна:

- методом запрессовки на углообжимном станке;
- штифтовым креплением, позволяющим собирать конструкции без применения углообжимного станка.



**5 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
СКВОЗНОГО ПРОДУВАНИЯ**

Пластиковые заглушки, устанавливаемые с дополнительными профилями нижнего примыкания, повторяют контур створки двери, что предотвращает сквозное продувание. Профили нижнего примыкания не требуют фрезеровки, благодаря использованию пластиковых заглушек специальной формы.



**6 ЛЕГКОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ПРОСТОТА СБОРКИ**

Универсальная опорная подкладка, как для профиля рамы, так и профиля оконной створки уменьшает количество элементов системы.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ahc@nt-rt.ru

www.alutech.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
Набережные Челны(8552)20-53-41,
Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,